

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2024. június 21. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Lemezvastagság [mm]	Struktúra	SOLAR CONTROL	Szín	Nettó ár [Ft/m ²]	Bruttó ár [Ft/m ²]	UV védelem fokozata	Fajlagos tömeg [kg/m ²]	Hőátbocsátási tényező (U) [W/m ² K]	Fényáteresztés [%]	Elérhető lemez méretek					
										Szélesség		Hosszúság			
										2100	1050 mm	1250 mm	1 2 3 4 5 6 m	1,5 2,5 3,5 4,5 m	7 m
4	BOX		Víztisztá	3 292	4 181	1	0,8	3,9	84	◆		◆			
6	BOX		Víztisztá	4 444	5 644	1	1,3	3,5	82	◆		◆			
6	BOX		Opál	4 668	5 929	1	1,3	3,5	60	◆		◆			
6	BOX		Bronz	4 889	6 210	1	1,3	3,5	50	◆		◆			
8	BOX		Víztisztá	5 029	6 387	2	1,5	3,2	83	◆		◆			
10	EASYBOX		Víztisztá	3 875	4 922	1	1,4	3,2	83	◆		◆	◆	◆	
10	X6		Víztisztá	5 964	7 575	2	1,7	2,2	64	◆	◆	◆	◆	◆	◆
10	X6		Opál	6 264	7 956	2	1,7	2,2	45	◆		◆	◆	◆	
10	X6		Bronz	6 560	8 332	2	1,7	2,2	38	◆	◆	◆	◆	◆	
10	X6	SC	Zöld	6 859	8 711	2	1,7	2,2	50	◆	◆	◆	◆	◆	◆
10	X6	SC	Víztisztá	8 066	10 244	2	1,7	2,2	50	◆		◆	◆	◆	
16	X6		Víztisztá	9 635	12 237	2	2,5	1,9	60	◆	◆	◆	◆	◆	
16	X6		Opál	10 119	12 852	2	2,5	1,9	45	◆		◆	◆	◆	
16	X6		Bronz	10 600	13 462	2	2,5	1,9	38	◆		◆	◆	◆	
16	X6	SC	Zöld	11 083	14 076	2	2,5	1,9	40	◆		◆	◆	◆	
16	X6	SC	Víztisztá	11 796	14 981	2	2,5	1,9	50	◆		◆	◆	◆	
16	5X	SC	Antracit	11 183	14 203	2	2,5	2,0	11	◆		◆	◆	◆	
16	CLEAR VIEW	SC	Víztisztá	12990	16 498	1	3,6	2,8	51	1200 mm		◆		◆	

Clear View lemezünkől 3,5 méter hosszú lemez is rendelhető!
További információkat talál árlistánk 11-12. oldalán!

Lemezvastagság [mm]	Struktúra	SOLAR CONTROL	Szín	Nettó ár [Ft/m ²]	Bruttó ár [Ft/m ²]	UV védelem fokozata	Fajlagos tömeg [kg/m ²]	Hőátbocsátási tényező (U)[W/m ² K]	Fényáteresztés [%]	Elérhető lemez méretek							
										Szélesség		Hosszúság					
										2100 mm	1050 mm	12 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m
25	X		Víztisztá	12 357	15 694	1	3,4	1,6	63	♦		♦		♦			
25	X	SC	Zöld	13 995	17 774	1	3,4	1,6	40	♦		♦		♦			
32	X		Víztisztá	14 059	17 855	1	3,6	1,3	45	♦		♦		♦			
32	X	SC	Zöld	16 170	20 536	1	3,6	1,3	30	♦		♦		♦			

♦ Jellemzően raktári termék; nem jelölt méretek csak rendelésre, egyedi feltételekkel elérhetőek. EASYBOX lemezünk hőátbocsátási tényezője becslött érték. Nagyobb projektek esetén egyedi árajánlatunkért kérjük, keresse kollégáinkat! Az összes lemezre vonatkozó minimális hajlítási sugár (csak a cellákkal párhuzamosan) a vastagság 150-szerese (pl.: 10 mm-es lemez esetén R=10x150 mm=1500 mm)! Cellák iránya, hossza = lemez hossza. Egyedi színek és méretek esetén kérje személyre szabott ajánlatunkat! További szolgáltatásaink: **ingyenes forgácsmentes vágás!** Kiszállítás külön díj ellenében!



Tájékoztató

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

10 ÉV GARANCIA



MINŐSÉG



FORGÁCSMENTES VÁGÁS



HÁZHOZZÁLLÍTÁS



11 HELYEN AZ ORSZÁGBAN



A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 10. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét,
Munkácsy utca 19., földszint 2.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrásy Gyula
utca 3-5.
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. –
TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2024. június 21. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Kategória	Termékmegnevezés	Nettó ár [Ft/egység]	Bruttó ár [Ft/egység]	Kiadható egység
Végzáró szalagok	25 mm-es párazáró ^{10 mm-es lemezhez}	150	191	(egész) [fm]
	28 mm-es páraáteresztő ^{10 mm-es lemezhez}	359	456	
	38 mm-es párazáró ^{16 mm-es lemezhez}	196	249	
	42 mm-es páraáteresztő ^{16 mm-es lemezhez}	465	591	
	50 mm-es párazáró ^{25 mm-es lemezhez}	265	337	
	50 mm-es páraáteresztő ^{25 mm-es lemezhez}	607	771	
	60 mm-es párazáró ^{32 mm-es lemezhez}	311	395	
	70 mm-es páraáteresztő ^{32 mm-es lemezhez}	963	1 223	
Alumínium vízorros profilok	10 mm-es lemezhez	1 362	1 730	2,13 4,26 3,2 6,4 [m]
	16 mm-es lemezhez	1 592	2 022	
	25 mm-es lemezhez	2 742	3 482	
	32 mm-es lemezhez	3 202	4 067	
Alumínium "U" profilok	10 mm-es lemezhez	1 134	1 440	2,13 4,26 3,2 6,4 [m]
	16 mm-es lemezhez	1 500	1 905	
	25 mm-es lemezhez	2 742	3 482	
	32 mm-es lemezhez	2 972	3 774	
	40 mm-es lemezhez	5 729	7 276	
Polikarbonát "U" profil	4 mm-es lemezhez	696	884	2,1 [m]
	6 mm-es lemezhez	812	1 031	
	8 mm-es lemezhez	902	1 146	
	10 mm-es lemezhez	1 041	1 322	
	16 mm-es lemezhez	1 362	1 730	
	25 mm-es lemezhez	1 822	2 314	
Leszorítók	50 mm-es alumínium leszorító profil	1 845	2 343	1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 [fm] [db]
	60 mm-es alumínium leszorító profil	2 075	2 635	
	Leszorító korong ^{antracit, barna, natúr színben}	389	494	
	Begumizott leszorító profil ^{50 mm}	3 157	4 009	
	Begumizott leszorító profil ^{60 mm}	3 387	4 301	

Kategória	Termékmegnevezés	Nettó ár [Ft/egység]	Bruttó ár [Ft/egység]	Kiadható egység
Gumi szalagok	Tömítő profilgumi <small>leszorító profilba</small> DUPLA	812	1 031	(egész)
	Alátét profilgumi <small>lemez és alátámasztás közé</small>	867	1 101	[fm]
Polikarbonát "H" profil	4 mm-es lemezhez	1 913	2 430	1 2 3 4 6 [fm]
	6 mm-es lemezhez	2 166	2 751	
	8 mm-es lemezhez	2 283	2 899	
	10 mm-es lemezhez	2 418	3 071	
	16 mm-es lemezhez	3 430	4 356	
Egyéb alumínium profilok	„F” profil <small>10 mm-es lemezhez</small>	2 511	3 189	2,13 4,26
	„F” profil <small>16 mm-es lemezhez</small>	3 430	4 356	3,2 6,4
	Sarok profil <small>10 mm-es lemezhez</small>	1 822	2 314	[m]
	Fali csatlakozó profil	2 260	2 870	2 3 4 6 [m]
	Gerinc profil <small>10 és 16 mm-es lemezekhez</small>	3 202	4 067	
	Gerinc összekötő profil	2 283	2 899	
Csavarok fa szerkezethez	6x50 mm	94	119	[db]
	6x60 mm	110	140	
	6x70 mm	139	177	
	6x80 mm	150	191	
Csavarok acél szerkezethez	6,3x32 mm	93	118	[db]
	6,3x45 mm	110	140	
	6,3x60 mm	139	177	
	6,3x70 mm	156	198	
	6,3x80 mm	178	226	
Egyéb termékek	100 mm széles Alu-Butyl szalag	1 518	1 928	(egész) [fm]
	150 mm széles Alu-Butyl szalag	1 902	2 416	
	Poliuretán tömítőszalag	900	1 143	
	Neoprénés alátét	53	67	[db]
	Neutrális szilikon <small>280 ml</small>	2 790	3 543	
	Végzáró kupak <small>leszorító profilhoz, több színben</small>	294	373	
	Kétoldalas ragasztószalag <small>25 mm x 25 m</small>	1 985	2 521	
	Új! Polikarbonát tisztító spray 500 ml	1968	2 499	
	Új! Polikarbonát tisztító spray 1000 ml	3385	4 299	

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2024. június 21. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Prémium minőségű, porfestett, védőfóliázott alumínium profilok és hozzájuk tartozó színes rögzítőcsavarok, előre szerelt, színes neoprénes alátéttel.

Színválaszték:


Antracit szürke



Fehér




Barna



Gerinc-, gerinc összekötő- és fali csatlakozó profilok, 5,5x50 mm-es csavarok acél szerkezethez fehér színben nem elérhetőek!

Kategória	Termékmegnevezés	Nettó ár [Ft/egység]	Bruttó ár [Ft/egység]	Kiadható egység
"U" profilok	10 mm-es lemezhez	2 539	3 225	2,13 4,26 3,2 6,4 [m]
	16 mm-es lemezhez	3 263	4 144	
Vízorros profilok	10 mm-es lemezhez	2 954	3 752	
	16 mm-es lemezhez	3 403	4 322	
Leszorító profilok	60 mm szélességű	4 212	5 349	2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 [fm]
	60 mm szélességű, előre begumizva	5 524	7 015	
Gerinc profilok	Gerinc profil	5 604	7 117	2 3 4 6 [fm]
	Gerinc összekötő profil	3 996	5 075	
	Fali csatlakozó profil	3 955	5 023	
Rögzítő csavarok	Fa szerkezethez (6,4x70 mm)	317	403	[db]
	Acél szerkezethez (5,5x60 mm)	284	361	
	Acél szerkezethez (5,5x50 mm)	237	301	
Egyéb	Végzáró kupak leszorító profilhoz	294	373	



Porfestett alumínium profilok

Vízorros és "U" profilok 10 és 16 mm-es kivitelben
Leszorító profilok 60 mm-es kivitelben



Színazonos rögzítőcsavarok

Színazonos fej felülettel, neoprénes alátéttel
Önfúró kivitel, horganyzott acélból



Színazonos végzáró kupakok

Anyagában színezett, színazonos

Tájékoztatás

A porfestett alumínium profilok, a hozzájuk tartozó csavarok és leszorító kupakok, annak ellenére, hogy azonos RAL számon történik gyártásuk, a gyártástechnológiából adódóan, színárnyalatban kis mértékben eltérhetnek egymástól. Ezek a termékek építőipari termékek, a színezésük építőipari szabványnak megfelelően készül, így a festés minősége is építőipari minőséget garantál. A termékek beépítés során történő sérüléséért nem tudunk felelősséget vállalni; a termékeket kiemelt figyelemmel és gondossággal kell mozgatni, tárolni és telepíteni. Bár a termékeket védőfóliával szállítjuk, azok felületének épsége fokozott figyelmet és gondoskodást igényel. A porfestett leszorító profilok átadását követő sérülések elleni védelemről való további fokozott gondoskodás a Megrendelő kötelessége. Az opcionális tartozékok, amennyiben a megrendelés részét képezi, külön csomagolva kerülnek átadásra. A termékek átadásakor a Megrendelőt ellenőrzési kötelezettség terheli. A Szállító a termék Megrendelő részére történő átadását követően mennyiségi és minőségi kifogást nem fogad el. Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! A fentiekben leírtak az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 10. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét,
Munkácsy utca 19., földszint 2.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula
utca 3-5.
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. –
TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605