25 ÉVES AZ APLAST

Legyen a teraszod a nappalid!



KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

2026

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

aplast.hu

TARTALOMJEGYZÉK

ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZEK	3
ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT RENDSZERELEMEK	5
SZÍNES ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT RENDSZERELEMEK	7
ÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK	9
WPC TERASZBURKOLATOK	11
WPC KERÍTÉS	15
ABS-R (AKRILNITRIL-BUTADIÉN-SZTIROL)	21
CLEARVIEW ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZ	23
COLORADO UV (POLIKARBONÁT) BRONZ	25
COLORADO UV (POLIKARBONÁT) OPÁL	27
COLORADO UV (POLIKARBONÁT) SZÜRKE	29
HABOSÍTOTT PVC (POLIVINIL-KLORID)	31
HIPS (ÜTÉSÁLLÓ POLISZTIROL) FEHÉR	33
HIPS (ÜTÉSÁLLÓ POLISZTIROL) FEKETE	35
KEMÉNY PVC (POLIVINIL-KLORID) FEHÉR	37
KEMÉNY PVC (POLIVINIL-KLORID) SZÜRKE	39
MAKROCLEAR (PRÉMIUM POLIKARBONÁT)	41
MAKROCLEAR HARDCOAT (PRÉMIUM POLIKARBONÁT)	43
MAKROLIFE (PRÉMIUM POLIKARBONÁT)	45
PC (POLIKARBONÁT)	47
PEHD/PE300 (POLIETILÉN) FEKETE	49
PEHD/PE300 (POLIETILÉN) NATÚR	51
PET GRIPHEN (POLIETILÉN-TEREFTALÁT)	53
PET GRIPHEN FROST (POLIETILÉN-TEREFTALÁT)	55
PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) FEKETE	57
PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) FÉLOPÁL	59
PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) KÉK	61
PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) OPÁL	63
PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) PIROS	65
PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) VÍZTISZTA	67
POLIKARBONÁT HULLÁMLEMEZ	69
POLIKARBONÁT TRAPÉZLEMEZ	71
PP (POLIPROPILÉN)	73
SAN (SZTIROL-AKRIL-NITRIL)	75
SAPHIR (PRÉMIUM POLIKARBONÁT)	77

25 ÉVES AZ APLAST
Legyen a teraszod a nappalid!

ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZEK

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

prémium polikarbonát rendszer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. június 15. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!


Lemezvastagság [mm]	Struktúra	SOLAR CONTROL	Szín	Nettó ár [Ft/m²]	Bruttó ár [Ft/m²]	UV védelem fokozata	Fajlagos tömeg [kg/m²]	Hőátbocsátási tényező (U) [W/m2K]	Fényáteresztés [%]	Elérhető lemez méretek					
										Szélesség		Hosszúság			
										2100|1050 mm	1250 mm	1|2|3|4|5|6 m	1,5|2,5|3,5|4,5 m	7 m	8|9|10|11|12|13 m
4	BOX		Víztiszta	3 556	4 517	1	0,8	3,9	84	✓		✓			
6	BOX		Víztiszta	4 800	6 096	1	1,3	3,5	82	✓		✓			
6	BOX		Opál	5 042	6 404	1	1,3	3,5	60	✓		✓			
6	BOX		Bronz	5 281	6 707	1	1,3	3,5	50	✓		✓			
8	BOX		Víztiszta	5 432	6 899	2	1,5	3,2	83	✓		✓			
10	EASYBOX		Víztiszta	4 185	5 315	1	1,4	3,2	83	✓		✓	✓	✓	
10	X6		Víztiszta	6 442	8 182	2	1,7	2,2	64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	X6		Opál	6 766	8 593	2	1,7	2,2	45	✓		✓	✓	✓	
10	X6		Bronz	7 085	8 998	2	1,7	2,2	38	✓	✓	✓	✓	✓	
10	X6	SC	Zöld	7 408	9 409	2	1,7	2,2	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	X6	SC	Transparent	8 712	11 065	2	1,7	2,2	50	✓		✓	✓	✓	
16	X6		Víztiszta	10 406	13 216	2	2,5	1,9	60	✓	✓	✓	✓	✓	
16	X6		Opál	10 929	13 880	2	2,5	1,9	45	✓		✓	✓	✓	
16	X6		Bronz	11 448	14 539	2	2,5	1,9	38	✓		✓	✓	✓	
16	X6	SC	Zöld	11 970	15 202	2	2,5	1,9	40	✓		✓	✓	✓	
16	X6	SC	Transparent	12 740	16 180	2	2,5	1,9	50	✓		✓	✓	✓	
16	X5	SC	Szürke	12 078	15 340	2	2,5	2,0	11	✓		✓	✓	✓	
16	X6	SC	Opál	12 385	15 729	2	2,5	1,9	42	✓		✓	✓	✓	
16	CLEAR VIEW	SC	Transparent	14 510	18 428	2	3,6	2,8	51	1200 mm		✓		✓	

CLEARVIEW lemezünkből 3,5 méter hosszú lemez is rendelhető!

További információkat talál árlistánk 13-14. oldalán!

Lemezvastagság [mm]	Struktúra	SOLAR CONTROL	Szín	Nettó ár [Ft/m²]	Bruttó ár [Ft/m²]	UV védelem fokozata	Fajlagos tömeg [kg/m²]	Hőátbocsátási tényező (U) [W/m2K]	Fényáteresztés [%]	Elérhető lemez méretek					
										Szélesség		Hosszúság			
										2100|1050 mm	1250 mm	1|2|3|4|5|6 m	1,5|2,5|3,5|4,5 m	7 m	8|9|10|11|12|13 m
25	X5		Víztiszta	13 346	16 950	1	3,4	1,6	63	✓		✓		✓	
25	X5	SC	Zöld	15 115	19 197	1	3,4	1,6	40	✓		✓		✓	
32	X11		Víztiszta	15 184	19 284	1	3,6	1,3	45	✓		✓		✓	
32	X11	SC	Zöld	17 464	22 180	1	3,6	1,3	30	✓		✓		✓	

◆ Jellemzően raktári termék; nem jelölt méretek csak rendelésre, egyedi feltételekkel elérhetőek. EASYBOX lemezünk hőátbocsátási tényezője becsült érték. Nagyobb projektek esetén egyedi árajánlatunkért kérjük, keresse kollégáinkat! Az összes lemezre vonatkozó minimális hajlítási sugár (csak a cellákkal párhuzamosan) a vastagság 150-szerese (pl.: 10 mm-es lemez esetén R=10x150 mm=1500 mm)! Cellák iránya, hossza = lemez hossza. Egyedi színek és méretek esetén kérje személyre szabott ajánlatunkat! További szolgáltatásaink: ingyenes forgácsmentes vágás! Kiszállítás külön díj ellenében!



Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

10 ÉV GARANCIA | MINŐSÉG | FORGÁCSMENTES VÁGÁS | HÁZHOZSZÁLLÍTÁS | 11 HELYEN AZ ORSZÁGBAN

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. június 15. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Kategória	Termékmegnevezés	Nettó ár [Ft/egység]	Bruttó ár [Ft/egység]	Kiadható egység
Végzáró szalagok	25 mm-es párazáró 10 mm-es lemezhez	158	201	(egész) [fm]
	28 mm-es páraáteresztő 10 mm-es lemezhez	377	479	
	38 mm-es párazáró 16 mm-es lemezhez	206	262	
	42 mm-es páraáteresztő 16 mm-es lemezhez	489	621	
	50 mm-es párazáró 25 mm-es lemezhez	279	354	
	50 mm-es páraáteresztő 25 mm-es lemezhez	638	810	
	60 mm-es párazáró 32 mm-es lemezhez	327	415	
	70 mm-es páraáteresztő 32 mm-es lemezhez	1 012	1 285	
Alumínium vízorros profilok	10 mm-es lemezhez	1 431	1 817	2,13|4,26 3,2|6,4 [m]
	16 mm-es lemezhez	1 672	2 123	
	25 mm-es lemezhez	2 880	3 658	
	32 mm-es lemezhez	3 363	4 271	
Alumínium "U" profilok	10 mm-es lemezhez	1 191	1 513	2,13|4,26 3,2|6,4 [m]
	16 mm-es lemezhez	1 575	2 000	
	25 mm-es lemezhez	2 880	3 658	
	32 mm-es lemezhez	3 121	3 964	
	40 mm-es lemezhez	6 016	7 640	
Polikarbonát "U" profil	4 mm-es lemezhez	731	928	2,1 [m]
	6 mm-es lemezhez	853	1 083	
	8 mm-es lemezhez	948	1 204	
	10 mm-es lemezhez	1 094	1 389	
	16 mm-es lemezhez	1 431	1 817	
	25 mm-es lemezhez	1 914	2 431	
Leszorítók	50 mm-es alumínium leszorító profil	1 938	2 461	1|1,5|2|2,5|3 3,5|4|4,5|5|6|7 [fm] | [db]
	60 mm-es alumínium leszorító profil	2 179	2 767	
	Leszorító korong antracit, barna, natúr színben	409	519	
	Begumizott leszorító profil 50 mm	3 315	4 210	
	Begumizott leszorító profil 60 mm	3 557	4 517	

Kategória	Termékmegnevezés	Nettó ár [Ft/egység]	Bruttó ár [Ft/egység]	Kiadható egység
Gumi szalagok	Tömítő profilgumi leszorító profilba DUPLA	853	1 083	(egész) [fm]
	Alátét profilgumi lemez és alátámasztás közé	911	1 157	
Polikarbonát "H" profil	4 mm-es lemezhez	2 009	2 551	1|2|3|4|6 [fm]
	6 mm-es lemezhez	2 275	2 889	
	8 mm-es lemezhez	2 398	3 045	
	10 mm-es lemezhez	2 539	3 225	
	16 mm-es lemezhez	3 602	4 575	
Egyéb alumínium profilok	„F" profil 10 mm-es lemezhez	2 637	3 349	2,13|4,26 3,2|6,4 [m]
	„F" profil 16 mm-es lemezhez	3 602	4 575	
	Sarok profil 10 mm-es lemezhez	1 914	2 431	
	Fali csatlakozó profil	2 373	3 014	2|3|4|6 [m]
	Gerinc profil 10 és 16 mm-es lemezekhez	3 363	4 271	
	Gerinc összekötő profil	2 398	3 045	
Csavarok fa szerkezethez	6x50 mm	99	126	[db]
	6x60 mm	116	147	
	6x70 mm	146	185	
	6x80 mm	158	201	
Csavarok acél szerkezethez	6,3x32 mm	98	124	[db]
	6,3x45 mm	116	147	
	6,3x60 mm	146	185	
	6,3x70 mm	164	208	
	6,3x80 mm	187	237	
Egyéb termékek	100 mm széles Alu-Butyl szalag	1 594	2 024	(egész) [fm]
	150 mm széles Alu-Butyl szalag	1 998	2 537	
	Poliuretán tömítőszalag	945	1 200	
	Neoprénes alátét	56	71	[db]
	Neutrális szilikon 280 ml	2 930	3 721	
	Végzáró kupak leszorító profilhoz, több színben	309	392	
	Kétoldalas ragasztószalag 25 mm x 25 m	2 085	2 648	
ÚJ!	Polikarbonát tisztító spray 500 ml	2 067	2 625	
ÚJ!	Polikarbonát tisztító spray 1000 ml	3 555	4 515	

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

SZÍNES ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT RENDSZERELEMEK

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

prémium polikarbonát rendszer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. június 15. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Prémium minőségű, porfestett, védőfóliázott alumínium profilok és hozzájuk tartozó színes rögzítőcsavarok, előre szerelt, színes neoprénes alátéttel.

Színválaszték:

Antracit szürke




Fehér

Barna



Gerinc-, gerinc összekötő- és fali csatlakozó profilok, 5,5x50 mm-es csavarok acél szerkezethez fehér színben nem elérhetőek!

Kategória	Termékmegnevezés	Nettó ár [Ft/egység]	Bruttó ár [Ft/egység]	Kiadható egység
"U" profilok	10 mm-es lemezhez	2 666	3 386	2,13|4,26 3,2|6,4 [m]
	16 mm-es lemezhez	3 427	4 352	
Vízorros profilok	10 mm-es lemezhez	3 102	3 940	
	16 mm-es lemezhez	3 574	4 539	
Leszorító profilok	60 mm szélességű	4 423	5 617	1,5|2|2,5|3|3,5|4| 4,5|5|6|7 [fm]
	60 mm szélességű, előre begumizva	5 801	7 367	
Gerinc profilok	Gerinc profil	5 885	7 474	2|3|4|6 [fm]
	Gerinc összekötő profil	4 196	5 329	
	Fali csatlakozó profil	4 153	5 274	
Rögzítő csavarok	Fa szerkezethez (6,4x70 mm)	333	423	[db]
	Acél szerkezethez (5,5x60 mm)	299	380	
	Acél szerkezethez (5,5x50 mm)	249	316	
Egyéb	Végzáró kupak leszorító profilhoz	309	392	



Porfestett alumínium profilok

Vízorros és "U" profilok 10 és 16 mm-es kivitelben

Leszorító profilok 60 mm-es kivitelben



Színazonos rögzítőcsavarok

Színazonos fej felülettel, neoprénes alátéttel

Önfúró kivitel, horganyzott acélból



Színazonos végzáró kupakok

Anyagában színezett, színazonos

Tájékoztatás

A porfestett alumínium profilok, a hozzájuk tartozó csavarok és leszorítókupakok, annak ellenére, hogy azonos RAL számon történik gyártásuk, a gyártástechnológiából adódóan, színárnyalatban kis mértékben eltérhetnek egymástól. Ezek a termékek építőipari termékek, a színezésük építőipari szabványnak megfelelően készül, így a festés minősége is építőipari minőséget garantál. A termékek beépítés során történő sérüléséért nem tudunk felelősséget vállalni; a termékeket kiemelt figyelemmel és gondossággal kell mozgatni, tárolni és telepíteni. Bár a termékeket védőfóliával szállítjuk, azok felületének épsége fokozott figyelmet és gondoskodást igényel. A porfestett leszorító profilok átadását követő sérülések elleni védelemről való további fokozott gondoskodás a Megrendelő kötelessége. Az opcionális tartozékok, amennyiben a megrendelés részét képezi, külön csomagolva kerülnek átadásra. A termékek átadásakor a Megrendelőt ellenőrzési kötelezettség terheli. A Szállító a termék Megrendelő részére történő átadását követően mennyiségi és minőségi kifogást nem fogad el. Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! A fentiekben leírtak az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

prémium polikarbonát rendszer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. június 15. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Zsinórhúzós árnyékoló rendszer





könnyű, időjárásálló vászon
napsütés mértékétől függően állítható
40 °C-on mosható

Komplett árnyékoló rendszer





ZSINÓROS ÁRNYÉKOLÓ RENDSZER

Prémium minőségű, zsinórral elhúzható, árnyékoló szövet, két féle méretben és három féle színben.

Színválaszték: Homok  Fehér Terracotta 

Árnyékoló szövetek				
Szélesség [cm]	Hosszúság [cm]	Szín	Nettó ár [Ft/db]	Bruttó ár [Ft/db]
140	270	Homok	13 385	16 999
140	270	Fehér	12 598	15 999
140	270	Terracotta	13 385	16 999
140	420	Homok	21 259	26 999
140	420	Fehér	19 684	24 999
140	420	Terracotta	21 259	26 999

Rendszerelemek		
Megnevezés	Nettó ár [Ft/szett]	Bruttó ár [Ft/szett]
Csúszásgátló árnyékoló szövethez (6 db/szett)	1 023	1 299
Akasztó árnyékoló szövethez (30 db/szett)	3 621	4 599
Zsinórhúzós drótkötél rendszer árnyékolóhoz	26 771	33 999

KOMPLETT ÁRNYÉKOLÓ RENDSZER KÉZI MOZGATÁSSAL

Prémium minőségű, kézzel elhúzható, árnyékoló szövet komplett rendszerben.

Szélesség [cm]	Hosszúság [cm]	Szín	Nettó ár [Ft/db]	Bruttó ár [Ft/db]
140	270	Krémfehér	24 000	30 480

A komplett árnyékoló szett tartalma:

- 1 db 140x270 cm vászon
- 1 db 10m hosszú rozsdamentes acéldrót
- kiegészítők a rözgítéshez
- 20 db vászon rögzítő
- 4 db acéldrót feszítő

Színválaszték: Krémfehér

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen 4025 Debrecen, Nyugati utca 44. debrecen@aplast.hu +36 20 510 6090	A-Plast Kft. Dunaharaszti 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 21. dunaharaszti@aplast.hu +36 30 539 7708	A-Plast Kft. Dunakeszi 2120 Dunakeszi, Fő út 61. dunakeszi@aplast.hu +36 20 237 6510	A-Plast Kft. Érd 2030 Érd, Tárnoki út 93-97. erd@aplast.hu +36 20 321 5499	A-Plast Kft. Győr 9024 Győr, Szent Imre út 128. gyor@aplast.hu +36 20 394 8894
A-Plast Kft. Kecskemét 6000 Kecskemét, Hosszú u. 38. kecskemet@aplast.hu +36 20 396 6607 +36 20 598 1163	A-Plast Kft. Miskolc 3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5.. miskolc@aplast.hu +36 30 541 1516	A-Plast Kft. Pécs 7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO pecs@aplast.hu +36 20 257 0758	A-Plast Kft. Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár, Fő út 1. pilisvorosvar@aplast.hu +36 20 311 2242	A-Plast Kft. Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Berényi út 39. szekesfehervar@aplast.hu +36 30 538 8605

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

wpc teraszburkolat rendszer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1.

Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Standard: Andezit álom · Bronztölgy · Gleccserköd · Kávés álom · Őszi mező · Szahara szellő

Co-ex: Ősi fa · Csokoládé harmónia · Harmatos arany · Szürkés álom

Co-ex színpár: Ősi fa / Csokoládé harmónia · Harmatos arany / Szürkés álom

Termékmegnevezés	Méret / típus	Színek	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	ME
WPC pallók					
EleganceDeck WPC palló	2900 mm	Standard	5 508	6 995	db
EleganceDeck WPC palló	5800 mm	Standard	11 016	13 990	db
PureWood 3D WPC palló	2900 mm	Standard	6 689	8 495	db
PureWood 3D WPC palló	5800 mm	Standard	13 378	16 990	db
Arborex 3D CO-EX WPC palló	2500 mm	Co-ex színpár	7 870	9 995	db
Arborex 3D CO-EX WPC palló	5000 mm	Co-ex színpár	15 740	19 990	db
Élzáró profilok					
WPC élzáró L profil 60-60	2900 mm	Standard	3 150	4 000	db
WPC élzáró L profil 30-50	2900 mm	Standard	2 362	3 000	db
WPC élzáró I profil 9.5-71	2900 mm	Standard	2 362	3 000	db
WPC élzáró univerzális I profil 10x228	2900 mm	Standard	11 000	13 970	db
WPC pallóburkolat (145x21) végzáró		Standard	197	250	db

Termékmegnevezés	Méret / típus	Színek	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	ME
Élzáró profilok (folytatás)					
Co-ex WPC élzáró L-profil 50x50	2900 mm	Co-ex	5 000	6 350	db
CO-EX I profil	2900 mm	Co-ex	5 000	6 350	db
Klipszek és fuga					
Indító/záróklipsz – rozsdamentes	Arborex	–	95	121	db
Indító/záróklipsz – rozsdamentes	Elegance, PureWood	–	95	121	db
Köztes klipsz – rozsdamentes	Arborex	–	95	121	db
Köztes klipsz – rozsdamentes	Elegance, PureWood	–	79	100	db
Köztes klipsz – műanyag	Arborex	–	67	85	db
Köztes klipsz – műanyag	Elegance, PureWood	–	67	85	db
Expandációs kontroll klipsz	Arborex	–	79	100	db
Expandációs kontroll klipsz	Elegance, PureWood	–	79	100	db
FugaX		Standard	283	359	db

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

wpc teraszburkolat rendszer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Termékmegnevezés	Méret / típus	Színek	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	ME
Alátét-szerkezet					
WPC párnafa	18×38×2900 mm	–	3 536	4 491	db
WPC párnafa	25×40×2900 mm	–	2 362	3 000	db
WPC párnafa	30×50×2900 mm	–	2 362	3 000	db
WPC párnafa	40×60×2900 mm	–	4 717	5 991	db
Alumínium párnafa	20×40×6000 mm	–	10 000	12 700	db
Alumínium párnafa	30×40×6000 mm	–	11 417	14 500	db
Állítható szintezőláb	30–45 mm	–	945	1 200	db
Állítható szintezőláb	45–70 mm	–	1 024	1 300	db
Állítható szintezőláb	70–120 mm	–	1 142	1 450	db
Állítható szintezőláb	120–240 mm	–	1 655	2 102	db
Párnafa szintező lap	1 mm (100 db)	–	1 181	1 500	cs.
Párnafa szintező lap	2 mm (100 db)	–	1 181	1 500	cs.
Párnafa szintező lap	3 mm (100 db)	–	1 181	1 500	cs.
Párnafa szintező lap	4 mm (100 db)	–	1 181	1 500	cs.
Párnafa szintező lap	5 mm (100 db)	–	1 181	1 500	cs.
Csavarok és kiegészítők					
Klipszrögzítő csavar – WPC alátétprofilhoz	3,5×20 mm	–	14	18	db
Klipszrögzítő csavar – WPC alátétprofilhoz	3,5×25 mm	–	16	20	db
Klipszrögzítő csavar – WPC alátétprofilhoz	3,5×30 mm	–	18	23	db
Klipszrögzítő csavar – WPC alátétprofilhoz	3,5×35 mm	–	20	25	db

Termékmegnevezés	Méret / típus	Színek	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	ME
Csavarok és kiegészítők (folytatás)					
Alátétprofil rögzítő csavar	6×50 mm	–	55	70	db
Alátétprofil rögzítő csavar	6×60 mm	–	63	80	db
Alátétprofil rögzítő csavar	6×70 mm	–	71	90	db
Alátétprofil rögzítő csavar	6×90 mm	–	79	100	db
Alátétprofil rögzítő csavar	6×120 mm	–	95	120	db
WPC párnafa rögzítő csavar – fémszerkezetre	5,5×38 mm	–	35	45	db
WPC párnafa rögzítő csavar – fémszerkezetre	5,5×50 mm	–	40	50	db
WPC élzáró csavar – rozsdamentes	A2, 4×40 mm	–	32	40	db
WPC élzáró csavar – rozsdamentes	A2, 4×60 mm	–	39	50	db
Rögzítő csavar A2 önfúró – alumínium alátétprofilba	3,5×25 mm	–	18	23	db
Alumínium alátétprofil rögzítő csavar – szintezőlábhoz	4,2×25 mm	–	13	17	db
Önfúró klipszrögzítő csavar – fémszerkezethez	3,5×25 mm	–	13	17	db
Dübel	8×40 mm	–	8	10	db
Párnafa egyenes összekötő acél – horganyzott		–	118	150	db
Párnafa összekötő sarok acél – horganyzott		–	118	150	db

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

wpc kerítés rendszer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

01 Andezit álom	02 Kávés álom	03 Bronztölgy	04 Őszi mező
05 Szahara szellő	06 Gleccserköd	07 Tiszta gyöngy	08 Meleg korall
09 Szürkés álom	10 Csokoládé harmónia	11 Harmatos arany	12 Ősi fa
13 Antracit	14 Sötétbarna	15 Világosbarna	16 Fekete

Termékmegnevezés	Méret / típus	Színek	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	ME
Kerítéslécek					
SilkWall kerítésléc	140×20×2900 mm	01 02 03 04 05 08	5 508	6 995	db
SilkWall kerítésléc	140×20×2900 mm	07	6 500	8 255	db
SilkWall kerítésléc	140×20×5800 mm	01 02 03 04 05 08	11 016	13 990	db
SilkWall kerítésléc	140×20×5800 mm	07	13 000	16 510	db
WoodEssense 2D kerítésléc	140×20×2900 mm	01 03 05	5 508	6 995	db
WoodEssense 2D kerítésléc	140×20×5800 mm	01 03 05	11 016	13 990	db
WoodForm 3D kerítésléc	140×20×2900 mm	03 05 06	6 000	7 620	db
WoodForm 3D kerítésléc	140×20×5800 mm	03 05 06	12 000	15 240	db
WoodFusion Co-ex kerítésléc	140×20×2900 mm	09 10 11	6 689	8 495	db
WoodFusion Co-ex kerítésléc	140×20×2900 mm	12	6 885	8 744	db
WoodFusion Co-ex kerítésléc	140×20×5800 mm	09 10 11	13 378	16 990	db

01 Andezit álom
02 Kávés álom
03 Bronztölgy
04 Őszi mező
05 Szahara szellő
06 Gleccserköd
07 Tiszta gyöngy
08 Meleg korall
09 Szürkés álom
10 Csokoládé harmónia
11 Harmatos arany
12 Ősi fa
13 Antracit
14 Sötétbarna
15 Világosbarna
16 Fekete

Termékmegnevezés	Méret / típus	Színek	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	ME
Kerítéslécek (folytatás)					
WoodFusion Co-ex kerítésléc	140×20×5800 mm	12	13 772	17 490	db
ForceShield kerítésléc	169×21×2900 mm	01 03 05	6 000	7 620	db
ForceShield kerítésléc	169×21×5800 mm	01 03 05	12 000	15 240	db
ForceShield kerítésléc	325×21×2900 mm	01 03 05	7 870	9 995	db
ForceShield kerítésléc	325×21×5800 mm	01	19 677	24 990	db
ForceShield kerítésléc	325×21×5800 mm	03 05	19 677	24 990	db
WudyForce kerítésléc	160×21×2900 mm	01 03 05	6 492	8 245	db
WudyForce kerítésléc	160×21×5800 mm	01 03 05	12 984	16 490	db
Oszlopok és oszlopkiegészítők					
WPC oszlop	2900 mm	01 02 03 04 05 06 08	16 535	21 000	db
WPC oszlop	2900 mm	07	18 110	23 000	db
WPC oszlop	5800 mm	01 02 03 04 05 06 08	33 071	42 000	db

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

wpc kerítés rendszer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

01 Andezit álom	02 Kávés álom	03 Bronztölgy	04 Őszi mező
05 Szahara szellő	06 Gleccserköd	07 Tiszta gyöngy	08 Meleg korall
09 Szürkés álom	10 Csokoládé harmónia	11 Harmatos arany	12 Ősi fa
13 Antracit	14 Sötétbarna	15 Világosbarna	16 Fekete

Termékmegnevezés	Méret / típus	Színek	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	ME
Oszlopok és oszlopkiegészítők (folytatás)					
WPC oszlop	5800 mm	07	36 220	46 000	db
Co-ex WPC oszlop	2900 mm	09 10 11	20 039	25 450	db
Co-ex WPC oszlop	5800 mm	09 10 11	40 079	50 900	db
WPC oszlop – Nút takaró	2900 mm	16	5 504	6 990	db
WPC oszlopfedő	140×140 mm	01 02 03 04 05 06 07 08	1 181	1 500	db
WPC oszlopkupak	145×145 mm	01 02 03 04 05 06 07 08	1 181	1 500	db
WPC Oszlopszoknya	120×120 mm	01 02 03 04 05 06 07 08	1 181	1 500	db
Profilok, végzárók, dekorpanel					
Kerítéslécléc vezető – U-profil	1000 mm	05 13 14 15	6 299	8 000	db
Kerítéslécléc vezető – U-profil	1500 mm	05 13 14 15	7 087	9 000	db
Kerítéslécléc vezető – U-profil	2000 mm	05 13 14 15	7 874	10 000	db

01 Andezit álom
02 Kávés álom
03 Bronztölgy
04 Őszi mező
05 Szahara szellő
06 Gleccserköd
07 Tiszta gyöngy
08 Meleg korall
09 Szürkés álom
10 Csokoládé harmónia
11 Harmatos arany
12 Ősi fa
13 Antracit
14 Sötétbarna
15 Világosbarna
16 Fekete

Termékmegnevezés	Méret / típus	Színek	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	ME
Profilok, végzárók, dekorpanel (folytatás)					
ForceShield Indító profil	2900 mm	16	5 354	6 800	db
ForceShield Indító profil	5800 mm	16	10 709	13 600	db
ForceShield Záró profil	2900 mm	16	5 354	6 800	db
ForceShield Záró profil	5800 mm	16	10 709	13 600	db
WPC Kerítéslléc végzáró	140×21 mm	01 02 03 04 05 06 07 08	197	250	db
Alu Dekor panel	300×2900 mm	16	40 000	50 800	db
Vasalatok					
Oszloptartó vas	1000 mm	13 14	6 299	8 000	db
Oszloptartó vas	1500 mm	13 14	7 087	9 000	db
Oszloptartó vas	2000 mm	13 14	7 874	10 000	db
Kerítéslléc támasztóvas	1000 mm	05 13 14 15	6 299	8 000	db
Kerítéslléc támasztóvas	1500 mm	05 13 14 15	7 087	9 000	db
Kerítéslléc támasztóvas	2000 mm	05 13 14 15	7 874	10 000	db

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

wpc kerítés rendszer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. június 15. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

01 Andezit álom	02 Kávés álom	03 Bronztölgy	04 Őszi mező
05 Szahara szellő	06 Gleccserköd	07 Tiszta gyöngy	08 Meleg korall
09 Szürkés álom	10 Csokoládé harmónia	11 Harmatos arany	12 Ősi fa
13 Antracit	14 Sötétbarna	15 Világosbarna	16 Fekete

Termékmegnevezés	Méret / típus	Színek	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]	ME
Rögzítéstechnika					
Rögzítő szett – Fogadó U-profilhoz – betonba	6×80 mm	–	157	200	db
Menetes szár + 4 db csavar és egy alátét	8×1000 mm	–	787	1 000	db
Színezett kapupánt csavar	6×30 mm	01 02 03 04 05 07 08 11	59	75	db
Színezett kapupánt csavar	6×50 mm	01 02 03 04 05 07 08 11	67	85	db
Színezett kapupánt csavar	6×70 mm	01 02 03 04 05 07 08 11	75	95	db
Színezett kapupánt csavar	6×90 mm	01 02 03 04 05 07 08 11	83	105	db
Színezett opelcsavar	4,8×38 mm	01 02 03 04 05 07 08 11	39	50	db

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920				
A-Plast Kft. Debrecen 4025 Debrecen, Nyugati utca 44. debrecen@aplast.hu +36 20 510 6090	A-Plast Kft. Dunaharaszti 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 21. dunaharaszti@aplast.hu +36 30 539 7708	A-Plast Kft. Dunakeszi 2120 Dunakeszi, Fő út 61. dunakeszi@aplast.hu +36 20 237 6510	A-Plast Kft. Érd 2030 Érd, Tárnoki út 93-97. erd@aplast.hu +36 20 321 5499	A-Plast Kft. Győr 9024 Győr, Szent Imre út 128. gyor@aplast.hu +36 20 394 8894
A-Plast Kft. Kecskemét 6000 Kecskemét, Hosszú u. 38. kecskemet@aplast.hu +36 20 396 6607 +36 20 598 1163	A-Plast Kft. Miskolc 3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5.. miskolc@aplast.hu +36 30 541 1516	A-Plast Kft. Pécs 7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO pecs@aplast.hu +36 20 257 0758	A-Plast Kft. Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár, Fő út 1. pilisvorosvar@aplast.hu +36 20 311 2242	A-Plast Kft. Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Berényi út 39. szekesfehervar@aplast.hu +36 30 538 8605

ABS-R (AKRILNITRIL-BUTADIÉN-SZTIROL) LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

műszaki polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Egyik oldalon érdesített, másik oldalon sima felületű ABS-R lemez.

Méretek: 1250×2050 mm

Szín: fekete

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
2	2,1	3 898	4 951
3	3,2	5 868	7 453
4	4,2	7 792	9 896
5	5,3	9 744	12 375
6	6,4	11 685	14 840
8	8,5	15 579	19 786

Termékismertető

Az ABS egy nagyon nagy ütésálló képességgel bíró alapanyag, jó hőtani tulajdonságokkal. Kiválóan hőformázható és megmunkálható. Az összes ABS lemez 90 %-a hőformázás útján nyeri el végső formáját, elsősorban az autóiparban, sport/szabadidő és szaniter jellegű alkalmazásokban. Raktáron az ABS-R lemezeket tartjuk. Ezek újrahasznosított anyagból készülnek, emiatt nem garantálható a különböző szállítmányok "egyformasága". Ha látszó alkatrészt, burkolatot készít, kérjük ezt mindenképpen vegye figyelembe. A különbözőség az anyag struktúrájában és színében is megjelenhet (tehát két különböző szállítmány között különbség lehet). A lemez sima, matt oldalán pici kráterek lehetnek, mely az anyag gyártástechnológiájából és az újrahasznosított alapanyagból adódik. Ezekre az egyediségekre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Burkolatok (autóipar, bútoripar), vákuumformázás, hobbi felhasználás.

Megjegyzés

Egyedi színekre, nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ APLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

CLEARVIEW LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA
speciális termék

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

CLEARVIEW üregkamrás polikarbonát, 16 mm-es lemezvastagságban, 31 mm-es bordatávolsággal. Hőátbocsátási tényező: 2,8 W/m2K.

Méretek: 1200×1000, 1200×2000, 1200×3000, 1200×6000 mm

Szín: SOLAR CONTROL Transparent

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
16	3,6	14 510	18 428



Termékismertető

Kiváló ütésállóság, könnyű beépíthetőség és kiváló áttetszőség – ez a hármas teszi egyedülállóvá a MULTICLEAR CLEARVIEW polikarbonát lemezt. A CLEARVIEW üregkamrás polikarbonát lemez a széles celláknak köszönhetően kivételesen jó fényáteresztéssel és átláthatósággal rendelkezik. Erős falainak köszönhetően ráadásul az 1200 mm-es szélességű lemezt elég a két szélénél alátámasztani (4000 mm-es hosszig). Ezáltal az alátámasztások sem vesznek el feleslegesen fényt, valamint pénzt is spórolunk a kevesebb tartozéknak köszönhetően.

Felárak

-

Főbb felhasználási területek

Teraszfedés, törhetetlen üvegezés, medence fedés, kerti kiülők fedése.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ APLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

COLORADO UV (POLIKARBONÁT) BRONZ LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

COLORADO színes tömör polikarbonát lemezek, UV-védelemmel, beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: bronz

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
3	3,6	16 879	21 437
6	7,2	33 734	42 843

Termékismertető

A COLORADO tömör, színezett polikarbonát lemez gyakorlatilag törhetetlen, UV-védett, és kiváló időjárás állósággal rendelkezik. Jól megmunkálható műanyag. Nagyon jó átláthatóság jellemzi, tágas hőmérséklet tartományban (-40°C - +120°C) alkalmazható, ennek köszönhetően felhasználási területe igen széles körű. Alkalmazását javasoljuk bel- és kültéri jelzőtáblák, display-ek, bevilágítók készítésére, gép védelemre és számos egyéb olyan feladatra, ahol a magas ütésálló képesség és az esztétikus megjelenés egyaránt fontos.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Jármű- és hajóépítés, zajvédő fal, biztonsági üvegezés (sportpályák illetve rendőrségi pajzsok), terasz- és medencefedés, válaszfalak, ipari alkatrészek, reklámipar, buszvárók, kispadok, kísérleti dobozok stb.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

COLORADO UV (POLIKARBONÁT) OPÁL LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

COLORADO színes tömör polikarbonát lemezek, UV-védelemmel, beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: opál

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
2	2,4	11 251	14 289

Termékismertető

A COLORADO tömör, színezett polikarbonát lemez gyakorlatilag törhetetlen, UV-védett, és kiváló időjárás állósággal rendelkezik. Jól megmunkálható műanyag. Nagyon jó átláthatóság jellemzi, tágas hőmérséklet tartományban (-40°C - +120°C) alkalmazható, ennek köszönhetően felhasználási területe igen széles körű. Alkalmazását javasoljuk bel- és kültéri jelzőtáblák, display-ek, bevilágítók készítésére, gép védelemre és számos egyéb olyan feladatra, ahol a magas ütésálló képesség és az esztétikus megjelenés egyaránt fontos.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Jármű- és hajóépítés, zajvédő fal, biztonsági üvegezés (sportpályák illetve rendőrségi pajzsok), terasz- és medencefedés, válaszfalak, ipari alkatrészek, reklámipar, buszvárók, kispadok, kísérleti dobozok stb.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

COLORADO UV (POLIKARBONÁT) SZÜRKE LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

COLORADO színes tömör polikarbonát lemezek, UV-védelemmel, beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: szürke

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
5	6,0	28 099	35 686

Termékismertető

A COLORADO tömör, színezett polikarbonát lemez gyakorlatilag törhetetlen, UV-védett, és kiváló időjárás állósággal rendelkezik. Jól megmunkálható műanyag. Nagyon jó átláthatóság jellemzi, tágas hőmérséklet tartományban (-40°C - +120°C) alkalmazható, ennek köszönhetően felhasználási területe igen széles körű. Alkalmazását javasoljuk bel- és kültéri jelzőtáblák, display-ek, bevilágítók készítésére, gép védelemre és számos egyéb olyan feladatra, ahol a magas ütésálló képesség és az esztétikus megjelenés egyaránt fontos.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Jármű- és hajóépítés, zajvédő fal, biztonsági üvegezés (sportpályák illetve rendőrségi pajzsok), terasz- és medencefedés, válaszfalak, ipari alkatrészek, reklámipar, buszvárók, kispadok, kísérleti dobozok stb.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Habosított PVC lemez, egy oldalon védőfilmmel.

Méretek:	LV2-10 mm: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm LV19 mm: 1560×3050, 1560×2032, 1560×1014 mm
Szín:	fehér

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
2	1,1	2 342	2 975
3	1,7	3 029	3 847
4	2,2	4 035	5 125
5	2,8	5 044	6 406
6	3,4	6 052	7 687
8	4,5	8 067	10 246
10	5,6	10 083	12 806
19	10,6	22 130	28 106

Termékismertető

Habosított kivitelben, könnyű, nagy merevségű PVC lemezek. Selymes és strukturált felülettel, kültéri alkalmazhatóság (fehér színben), önkioltó, vákuumformázható. Főleg reklámipari, illetve belsőépítészeti célokra. Jó hang- és hőszigetelő. Akár élelmiszeripari (ivóvíz közeli) felhasználásra is.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Display gyártás, reklámipari felhasználás, belsőépítészet, bútorgyártás.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

HIPS (ÜTÉSÁLLÓ POLISZTIROL) FEHÉR LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA
műszaki polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

HIPS (High Impact Polystyrene) ütésálló polisztirol lemez, egyik oldalán fényes (védőfóliás), másik oldalán matt felülettel.

Méretek: LV1 mm: 1000×2000 mm;LV2-5 mm: 1000×2000 mm, 2000×3000 mm

Szín: fehér

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
1	1,1	2 769	3 517
2	2,1	5 532	7 026
3	3,2	8 298	10 539
4	4,2	11 060	14 047
5	5,3	13 825	17 558

Termékismertető

Kitűnően hőformázható, könnyen megmunkálható, alacsony hőmérsékleten is magas ütésállóságú anyag.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Reklámipar, lakberendezés, kiállítási installációk, offszet nyomtatás.

Megjegyzés

Egyedi színekre, nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

HIPS (High Impact Polystyrene) ütésálló polisztirol lemez, egyik oldalán fényes (védőfóliás), másik oldalán matt felülettel.

Méretek: LV1 mm: 1000×2000 mm;LV2-3 mm: 1000×2000 mm, 2000×3000 mm

Szín: fekete

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
1	1,1	2 769	3 517
2	2,1	5 532	7 026
3	3,2	8 298	10 539

Termékismertető

Kitűnően hőformázható, könnyen megmunkálható, alacsony hőmérsékleten is magas ütésállóságú anyag.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Reklámipar, lakberendezés, kiállítási installációk, offszet nyomtatás.

Megjegyzés

Egyedi színekre, nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Kemény, extrudált PVC lemez kültéri felhasználásra. A fehér szín különös színtartósságot biztosít.

Méretek: 1000×2000, 1500×3000 mm

Szín: fehér (~RAL9010)

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
3	4,2	10 798	13 714
4	5,6	14 376	18 258

Termékismertető

Kemény PVC lemez szerteágazó (ipari, nyomdai, reklámipari, vákuumformázási) felhasználási területekre. Kiváló időjárásálló képességgel rendelkezik. Továbbá vegyszerállóság, nagyon jó elektromos szigetelő képesség jellemzi. Mindezek mellett önkioltó, könnyen feldolgozható, megmunkálható. Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt ideális. Könnyen vákuumformázható, nyomdatechnikában jól használható.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Építőipar, vegyipar, elektromos ipar, autóipar, hobbi felhasználás, vízkezelő- és víztisztító berendezésekhez.

Megjegyzés

Nem tartjuk raktáron, kizárólag rendelésre beszerezhető!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ APLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

KEMÉNY PVC (POLIVINIL-KLORID) SZÜRKE LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

műszaki polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Kemény, extrudált PVC lemez kültéri felhasználásra.

Méretek: 1000×2000, 1500×3000 mm

Szín: sötétszürke (~RAL7011)

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
1	1,41	3 113	3 954
1,5	2,2	4 682	5 947
2	2,8	5 801	7 368
3	4,2	8 698	11 047
4	5,6	11 597	14 729
5	7,1	14 496	18 410
6	8,5	17 393	22 090
8	11,3	23 191	29 453
10	14,1	28 987	36 814
15	21,2	43 477	55 216
20	28,2	57 968	73 620

Termékismertető

Kemény PVC lemez szerteágazó (ipari, nyomdai, reklámipari, vákuumformázási) felhasználási területekre. Kiváló időjárásálló képességgel rendelkezik. Továbbá vegyszerállóság, nagyon jó elektromos szigetelő képesség jellemzi. Mindezek mellett önkioltó, könnyen feldolgozható, megmunkálható. Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt ideális. Könnyen vákuumformázható, nyomdatechnikában jól használható.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Építőipar, vegyipar, elektromos ipar, autóipar, hobbi felhasználás, vízkezelő- és víztisztító berendezésekhez.

Megjegyzés

Egyedi színekre, nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

MAKROCLEAR (PRÉMIUM POLIKARBONÁT) LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

MAKROCLEAR tömör polikarbonát lemezek, UV-védelem nélkül, beltéri felhasználásra.

Méretek:	LV1-1,5 mm: 1250×2050 mm; LV2-12 mm: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm
Szín:	víztiszta

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
0,80	1,0	3 591	4 561
1	1,2	5 445	6 916
1,5	1,8	7 443	9 453
2	2,4	9 862	12 525
3	3,6	14 882	18 901
4	4,8	19 776	25 116
5	6,0	24 611	31 256
6	7,2	29 687	37 703
8	9,6	39 324	49 942
10	12,0	49 438	62 787
12	14,4	59 091	75 046

Termékismertető

A MAKROCLEAR tömör, átlátszó beltéri polikarbonát lemez gyakorlatilag törhetetlen. Nagyon jó átláthatósággal rendelkezik és tágas hőmérséklettartományban (-40°C - +120°C) alkalmazható, de csak beltéren. Gyakran használják hegesztőpajzsok “üvegezésére”, képek, poszterek elé, vákuumformázáshoz.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Beltéri védőburkolatok, hegesztőpajzsok burkolóanyaga, vákuumformázás.

Megjegyzés

2 mm-es és annál vastagabb lemezvastagságú lemezeink csak rendelésre beszerezhetők! Rendelhető tömör polikarbonát változatok: MAKROCLEAR FA: élelmiszeripari felhasználásra (FDA és EU standard), MAKROCLEAR FR: égésgátolt kivitel ("V0" tűzállósági besorolás UL 94 szerint 3 mm felett), MAKROTECH: fedett, nem átlátszó polikarbonát, valamint egyéb polikarbonát kompozitok. Kérje szakembereink tanácsát!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

MAKROCLEAR HARDCOAT (PRÉMIUM POLIKARBONÁT) LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

MAKROCLEAR HARDCOAT tömör polikarbonát lemezek, UV-védelemel, extra kemény felületi bevonattal - karcállóbb és jobban ellenáll a vegyi anyagoknak.

Méretek: 1000×2000, 2000×2000, 2000×3000 mm

Szín: víztiszta

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
3	3,6	36 472	46 320
4	4,8	40 923	51 973
5	6,0	49 454	62 807
6	7,2	55 842	70 920
8	9,6	69 802	88 649
10	12,0	83 761	106 377
12	14,4	101 561	128 983
15	18,0	144 658	183 716

Termékismertető

A MAKROCLEAR HARDCOAT prémium minőségű tömör polikarbonát lemez UV-védelemmel. Extra kemény felületi bevonattal rendelkezik, amely ezáltal karcállóbb és jobban ellenáll a vegyi anyagoknak.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Zajvédő falakhoz, térelválasztókhoz, buszmegállókhoz, közterekre ajánljuk. A szilikon bevonatnak köszönhetően az esetleges graffity-k, falfirkák könnyen eltávolíthatóak róla.

Megjegyzés

Nem tartjuk raktáron, kizárólag rendelésre beszerezhető!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

MAKROLIFE (PRÉMIUM POLIKARBONÁT) LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

MAKROLIFE tömör polikarbonát lemezek, UV-védelemmel, beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: víztiszta

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
2	2,4	10 228	12 990
3	3,6	15 341	19 484
4	4,8	20 435	25 953
5	6,0	25 544	32 441
6	7,2	30 656	38 934
8	9,6	40 846	51 875
10	12,0	51 048	64 831
12	14,4	61 235	77 769
15	18,0	78 951	100 268

Termékismertető

A MAKROLIFE tömör, átlátszó, gyakorlatilag törhetetlen kültéri polikarbonát lemez. UV-védelemmel és kiváló időjárásállósággal rendelkezik. Jól megmunkálható műanyag. Nagyon jó átláthatóság jellemzi, tágas hőmérséklet tartományban (-40°C - +120°C) alkalmazható, ennek köszönhetően felhasználási területe igen széleskörű. Felhasználható minden olyan helyen, ahol a jó ütésálló képesség és a könnyű súly elengedhetetlen, így például: jármű- és hajóépítés, zajvédő fal, biztonsági üvegezés (sportpályák, illetve rendőrségi pajzsok), terasz- és medencefedés, válaszfalak, ipari alkatrészek, reklámipar, buszvárók, kispadok, kísérleti dobozok, előtető, vagy akár versenyautó üvegezés.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Előtető, gépvédelem, buszváró, medencefedés, térelválasztó falak, versenyautó üvegezés.

Megjegyzés

15 mm-es lemezvastagságú lemezeink csak rendelésre beszerezhetők! Rendelhető tömör polikarbonát változatok: MAKROCLEAR FA: élelmiszeripari felhasználásra (FDA és EU standard), MAKROCLEAR FR: égésgátolt kivitel ("V0" tűzállósági besorolás UL 94 szerint 3 mm felett), MAKROTECH: fedett, nem átlátszó polikarbonát, valamint egyéb polikarbonát kompozitok. Kérje szakembereink tanácsát!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Tömör, kétoldali UV védelemmel ellátott polikarbonát lemez.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: víztiszta

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
2	2,4	8 818	11 199
3	3,6	13 232	16 805
4	4,8	17 631	22 392
5	6,0	22 029	27 977
6	7,2	26 444	33 584
8	9,6	35 238	44 753
10	12,0	44 079	55 981

Termékismertető

Standard minőségű tömör, átlátszó, gyakorlatilag törhetetlen kültéri polikarbonát lemez. UV-védelemmel és kiváló időjárásállósággal rendelkezik. Jól megmunkálható műanyag.
Felhasználható minden olyan helyen, ahol a jó ütésálló képesség és a könnyű súly elengedhetetlen, így például: jármű- és hajóépítés, zajvédő fal, biztonsági üvegezés (sportpályák illetve rendőrségi pajzsok), terasz- és medencefedés, válaszfalak, ipari alkatrészek, reklámipar, buszvárók, kispadok, kísérleti dobozok, előtető, vagy akár versenyautó üvegezés.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Előtető, gépvédelem, buszváró, medencefedés, térelválasztó falak, versenyautó üvegezés.

Megjegyzés

Érdesített, anti-reflex kivitelekre, nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST
Legyen a teraszod a nappalid!

PEHD/PE300 (POLIETILÉN) FEKETE LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA
műszaki polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

HDPE (PE300) polietilén lemez, kiváló vegyszerállóság, viszonylag kis tömeg, könnyen megmunkálható.

Méretek: 1000×2000, 1500×3000 mm

Szín: fekete

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
1	1,0	2 723	3 459
2	1,9	4 781	6 072
3	2,9	7 179	9 118
4	3,8	9 559	12 140
5	4,8	11 957	15 186
6	5,7	14 336	18 207
8	7,6	19 113	24 274
10	9,5	23 890	30 341
12	11,4	28 647	36 382
15	14,3	35 823	45 496
20	19,0	47 755	60 649
25	23,8	59 689	75 806

Termékismertető

Vegyszerálló és elektromosan szigetelő anyag. Jól hajlítható, hegeszthető, élelmiszeripari és gyógyászati segédeszköz gyártásban is felhasználható. Minősítése: egészségügyi szempontból nem ártalmas.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Ipari felhasználás, tartálygyártás, ortopédiai felhasználás, gépipar, élelmiszeripar.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

PEHD/PE300 (POLIETILÉN) NATÚR LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA
műszaki polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

HDPE (PE300) polietilén lemez, kiváló vegyszerállóság, viszonylag kis tömeg, könnyen megmunkálható.

Méretek: 1000×2000, 1500×3000 mm

Szín: natúr

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
1	1,0	2 723	3 459
2	1,9	4 781	6 072
3	2,9	7 179	9 118
4	3,8	9 559	12 140
5	4,8	11 957	15 186
6	5,7	14 336	18 207
8	7,6	19 113	24 274
10	9,5	23 890	30 341
12	11,4	28 647	36 382
15	14,3	35 823	45 496
20	19,0	47 755	60 649
25	23,8	59 689	75 806
30	28,5	71 620	90 958

Termékismertető

Vegyszerálló és elektromosan szigetelő anyag. Jól hajlítható, hegeszthető, élelmiszeripari és gyógyászati segédeszköz gyártásban is felhasználható. Minősítése: egészségügyi szempontból nem ártalmas.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Ipari felhasználás, tartálygyártás, ortopédiai felhasználás, gépipar, élelmiszeripar.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

PET GRIPHEN (POLIETILÉN-TEREFTALÁT) LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Tömör, vákuumformázható, glikol módosított PET G ("Griphen") ko-poliészter lemez.

Méretek:	LV1-1,5 mm: 1250×2050 mm; LV2-8 mm: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm
Szín:	víztiszta

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
1	1,3	3 443	4 373
1,5	1,9	4 834	6 140
2	2,5	6 213	7 891
3	3,8	9 315	11 831
4	5,1	12 420	15 774
5	6,4	15 523	19 715
6	7,6	18 628	23 658
8	10,2	24 836	31 542

Termékismertető

A GRIPHEN egy átlátszó glikol-módosított ko-poliészter, amely széles felhasználási területtel rendelkezik. Rugalmas anyag, könnyen alakítható és hőformázható. A könnyű alakíthatóság, a kiváló átláthatóság és a nagy ütésálló képesség teszik a GRIPHEN-t alkalmassá olyan területeken történő használatra, ahol korábban A-PET, PVC plexi vagy polikarbonát lemezeket használtak. Nem UV védett, így elsősorban beltéri felhasználásra ajánljuk. A GRIPHEN egy igen kedvező árú műanyag.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Display gyártás, reklámipari felhasználás, belsőépítészet, bútorgyártás.

Megjegyzés

Egyedi színekre, UV védelemmel ellátott és anti-reflex kivitelekre, nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ APLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

PET GRIPHEN FROST (POLIETILÉN-TEREFTALÁT) LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Tömör, vákuumformázható, glikol módosított PET G ("Griphen Frost") ko-poliészter lemez.

Méretek:	LV3 mm: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm; LV4,75 mm: 2040×3010 mm, 1001×2040, 1001×1018, 1503×2040, 1018×3040, 2007×2040 mm
Szín:	Frost

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
3	3,8	14 926	18 957
4,75	6,0	23 633	30 014

Termékismertető

A GRIPHEN egy átlátszó glikol-módosított ko-poliészter, amely széles felhasználási területtel rendelkezik. Rugalmas anyag, könnyen alakítható és hőformázható. A könnyű alakíthatóság, a kiváló átláthatóság és a nagy ütésálló képesség teszik a GRIPHEN-t alkalmassá olyan területeken történő használatra, ahol korábban A-PET, PVC plexi vagy polikarbonát lemezeket használtak. Nem UV védett, így elsősorban beltéri felhasználásra ajánljuk. A GRIPHEN egy igen kedvező árú műanyag.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Display gyártás, reklámipari felhasználás, belsőépítészet, bútorgyártás.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) FEKETE LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Tömör, mindkét oldalon UV stabil PMMA lemez.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: fekete

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
3	3,6	11 813	15 003

Termékismertető

Kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkezik, kedvező ára miatt az egyik legkeresettebb műanyag. A PMMA (polimetil-metakrilát) lemez merev, hőre lágyuló és könnyen megmunkálható anyag, amely szilánkmentesen törik. Természeténél fogva átlátszó és színezhető, így szinte korlátlan színskála és fényáteresztési szint érhető el. Használható például ideiglenesen szélvédő helyettesítésére, biztonsági szempontból előnyös, viszont állandó szélvédőnek tömör polikarbonát lemezünket ajánljuk!

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Világító dobozok, reklámtáblák, biztonsági világítás, dekoratív világítás, konyhai- és fürdőszobai világítótestek. közterületi világítás.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) FÉLOPÁL LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Tömör, mindkét oldalon UV stabil PMMA lemez.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: félopál

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
3	3,6	9 996	12 695

Termékismertető

Kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkezik, kedvező ára miatt az egyik legkeresettebb műanyag. A PMMA (polimetil-metakrilát) lemez merev, hőre lágyuló és könnyen megmunkálható anyag, amely szilánkmentesen törik. Természeténél fogva átlátszó és színezhető, így szinte korlátlan színskála és fényáteresztési szint érhető el. Használható például ideiglenesen szélvédő helyettesítésére, biztonsági szempontból előnyös, viszont állandó szélvédőnek tömör polikarbonát lemezünket ajánljuk!

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Világító dobozok, reklámtáblák, biztonsági világítás, dekoratív világítás, konyhai- és fürdőszobai világítótestek. közterületi világítás.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) KÉK LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Tömör, mindkét oldalon UV stabil PMMA lemez.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: kék

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
3	3,6	11 813	15 003

Termékismertető

Kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkezik, kedvező ára miatt az egyik legkeresettebb műanyag. A PMMA (polimetil-metakrilát) lemez merev, hőre lágyuló és könnyen megmunkálható anyag, amely szilánkmentesen törik. Természeténél fogva átlátszó és színezhető, így szinte korlátlan színskála és fényáteresztési szint érhető el. Használható például ideiglenesen szélvédő helyettesítésére, biztonsági szempontból előnyös, viszont állandó szélvédőnek tömör polikarbonát lemezünket ajánljuk!

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Világító dobozok, reklámtáblák, biztonsági világítás, dekoratív világítás, konyhai- és fürdőszobai világítótestek. közterületi világítás.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ APLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) OPÁL LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Tömör, mindkét oldalon UV stabil PMMA lemez.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: opál

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
2	2,4	6 363	8 082
3	3,6	9 542	12 119
4	4,8	12 723	16 159
5	6,0	15 902	20 196

Termékismertető

Kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkezik, kedvező ára miatt az egyik legkeresettebb műanyag. A PMMA (polimetil-metakrilát) lemez merev, hőre lágyuló és könnyen megmunkálható anyag, amely szilánkmentesen törik. Természeténél fogva átlátszó és színezhető, így szinte korlátlan színskála és fényáteresztési szint érhető el. Használható például ideiglenesen szélvédő helyettesítésére, biztonsági szempontból előnyös, viszont állandó szélvédőnek tömör polikarbonát lemezünket ajánljuk!

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Világító dobozok, reklámtáblák, biztonsági világítás, dekoratív világítás, konyhai- és fürdőszobai világítótestek. közterületi világítás.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) PIROS LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Tömör, mindkét oldalon UV stabil PMMA lemez.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: piros

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
3	3,6	11 813	15 003

Termékismertető

Kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkezik, kedvező ára miatt az egyik legkeresettebb műanyag. A PMMA (polimetil-metakrilát) lemez merev, hőre lágyuló és könnyen megmunkálható anyag, amely szilánkmentesen törik. Természeténél fogva átlátszó és színezhető, így szinte korlátlan színskála és fényáteresztési szint érhető el. Használható például ideiglenesen szélvédő helyettesítésére, biztonsági szempontból előnyös, viszont állandó szélvédőnek tömör polikarbonát lemezünket ajánljuk!

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Világító dobozok, reklámtáblák, biztonsági világítás, dekoratív világítás, konyhai- és fürdőszobai világítótestek. közterületi világítás.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

PMMA (POLIMETIL-METAKRILÁT - PLEXI) VÍZTISZTA LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Tömör, mindkét oldalon UV stabil PMMA lemez.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: víztiszta

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
2	2,4	6 060	7 697
3	3,6	9 088	11 542
4	4,8	12 116	15 388
5	6,0	15 144	19 233
6	7,2	18 173	23 080
8	9,6	24 230	30 773
10	12,0	30 286	38 464
12	14,4	36 343	46 156
15	18,0	56 028	71 156
20	24,0	75 713	96 156

Termékismertető

Kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkezik, kedvező ára miatt az egyik legkeresettebb műanyag. A PMMA (polimetil-metakrilát) lemez merev, hőre lágyuló és könnyen megmunkálható anyag, amely szilánkmentesen törik. Természeténél fogva átlátszó és színezhető, így szinte korlátlan színskála és fényáteresztési szint érhető el. Használható például ideiglenesen szélvédő helyettesítésére, biztonsági szempontból előnyös, viszont állandó szélvédőnek tömör polikarbonát lemezünket ajánljuk!

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Világító dobozok, reklámtáblák, biztonsági világítás, dekoratív világítás, konyhai- és fürdőszobai világítótestek. közterületi világítás.

Megjegyzés

20 mm-es lemezvastagságú lemezünk öntött kivitelben elérhető! Egyedi színekre, nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

POLIKARBONÁT HULLÁMLEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA
speciális termék


Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Polikarbonátból készült hullámlemezek, 1 oldali UV védelemmel, 0,8 mm-es lemezvastagsággal.

Méretek: 1045×2000, 1045×3000, 1045×4000, 1045×6000 mm

Szín: víztiszta

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
0,80	1,17	5 640	7 163
Polikarbonát távartó [Ft/db]		59	75



Termékismertető

A hullám- és trapézlemezek keresztirányú alátámasztása 600-800 mm-ként, az rögzítések távolsága az alátámasztásokon 250-340 mm-ként javasolt (4-5 csavar/alátámasztás táblánként). A trapéz- és hullámlemezen nincs védőfólia!

Felárak

-

Főbb felhasználási területek

Gépkocsibeállók, kisebb teraszok fedése, oldalfala, tető- és oldalbevilágítók.

Megjegyzés

Egyedi méretekre, nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

POLIKARBONÁT TRAPÉZLEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

speciális termék


Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Polikarbonátból készült trapézlemezek, 1 oldali UV védelemmel, 0,8 mm-es lemezvastagsággal.

Méretek: 1045×2000, 1045×3000, 1045×4000, 1045×5000, 1045×6000, 1045×7000 mm

Szín: víztiszta

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
0,80	1,17	5 867	7 452
Polikarbonát tárvartó [Ft/db]		59	75



Termékismertető

A hullám- és trapézlemezek keresztirányú alátámasztása 600-800 mm-ként, az rögzítések távolsága az alátámasztásokon 250-340 mm-ként javasolt (4-5 csavar/alátámasztás táblánként). A trapéz- és hullámlemezen nincs védőfólia!

Felárak

-

Főbb felhasználási területek

Gépkocsibeállók, kisebb teraszok fedése, oldalfala, tető- és oldalbevilágítók.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

PP (POLIPROPILÉN) LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA
műszaki polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

PP lemezek, szerkezetét tekintve merevebb a polietilénnél.

Méretek: 1000×2000, 1500×3000 mm

Szín: szürke (RAL7032)

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
1	0,9	2 625	3 334
2	1,8	4 644	5 898
3	2,8	6 940	8 814
4	3,7	9 259	11 759
5	4,6	11 579	14 706
6	5,5	13 877	17 624
8	7,4	18 515	23 515
10	9,2	23 131	29 377
12	11,0	27 748	35 240
15	13,8	34 682	44 047
20	18,4	46 238	58 723
25	23,0	57 789	73 393
30	27,6	69 340	88 062

Termékismertető

A legtöbb vegyszerrel szemben igen ellenálló, magas hőmérsékleten alkalmazható. Ajánlott medencék, valamint tartályok gyártásához.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

A polipropilén szerkezetét tekintve merevebb a polietilénnél. A legtöbb vegyszerrel szemben igen ellenálló, magas hőmérsékleten alkalmazható. Ajánlott medencék, valamint tartályok gyártásához.

Megjegyzés

Egyedi színekre, nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

SAN (SZTIROL-AKRIL-NITRIL) LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Tömör, mindkét oldalon UV stabil SAN lemez.

Méretek: 2050×3050, 1014×2050, 1014×1023, 1523×2050, 1023×3050, 2032×2050 mm

Szín: víztiszta

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
2	2,1	4 713	5 986
3	3,2	7 075	8 986
4	4,2	9 437	11 985
5	5,3	11 784	14 966

Termékismertető

Medencefedések leggyakrabban használt anyaga, de felhasználási területei közé sorolható az ipari ajtók üvegezése is. Átlátszó, az UV védelemnek köszönhetően kültéren is alkalmazható.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Medencefedés, gépvédelem, display gyártás, reklámipari felhasználás, átlátszó burkolatok, üveg helyettesítés.

Megjegyzés

Nagyobb mennyiségekre kérje egyedi ajánlatunkat!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

SAPHIR (PRÉMIUM POLIKARBONÁT) LEMEZ

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

víztiszta polimer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. április 1. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

SAPHIR tömör polikarbonát lemez, UV-védelemmel, extra kemény felületi bevonattal, válogatott minőségben, mindkét oldalon védőfóliával, kitűnő optikai tulajdonságokkal, karcállóbb és jobban ellenáll a vegyi anyagoknak.

Méretek: 1000×2000, 2000×2000, 2000×3000 mm

Szín: víztiszta

Lemezvastagság [mm]	Fajlagos tömeg [kg/m^2]	Nettó ár [Ft/m^2]	Bruttó ár [Ft/m^2]
2	2,4	35 147	44 637
3	3,6	41 358	52 525
4	4,8	46 524	59 086
5	6,0	54 274	68 928
6	7,2	62 025	78 772
8	9,6	80 109	101 739
10	12,0	96 138	122 096
12	14,4	113 692	144 389

Termékismertető

A SAPHIR prémium, válogatott minőségű tömör polikarbonát lemez UV-védelemmel, mindkét oldalon védőfóliával, kitűnő optikai tulajdonságokkal. Extra kemény felületi bevonattal rendelkezik, amely ezáltal karcállóbb és jobban ellenáll a vegyi anyagoknak.

Felárak

Méretre vágás (A4-nél nagyobb méretek esetén) + 10%, kisebb méretek, nagy mennyiségek esetén egyedi árajánlat alapján. Egyedi feltételekkel vállaljuk a lemezek megmunkálását is (vágás, marás, nyomtatás, stb.).

Főbb felhasználási területek

Zajvédő falakhoz, térelválasztókhoz, buszmegállókhoz, közterekre ajánljuk. A szilikon bevonatnak köszönhetően az esetleges graffity-k, falfirkák könnyen eltávolíthatóak róla.

Megjegyzés

Nem tartjuk raktáron, kizárólag rendelésre beszerezhető!

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605