25 ÉVES AZ APLAST
Legyen a teraszod a nappalid!

ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZEK

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

prémium polikarbonát rendszer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. június 15. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!


Lemezvastagság [mm]	Struktúra	SOLAR CONTROL	Szín	Nettó ár [Ft/m²]	Bruttó ár [Ft/m²]	UV védelem fokozata	Fajlagos tömeg [kg/m²]	Hőátbocsátási tényező (U) [W/m2K]	Fényáteresztés [%]	Elérhető lemez méretek					
										Szélesség		Hosszúság			
										2100|1050 mm	1250 mm	1|2|3|4|5|6 m	1,5|2,5|3,5|4,5 m	7 m	8|9|10|11|12|13 m
4	BOX		Víztiszta	3 556	4 517	1	0,8	3,9	84	✓		✓			
6	BOX		Víztiszta	4 800	6 096	1	1,3	3,5	82	✓		✓			
6	BOX		Opál	5 042	6 404	1	1,3	3,5	60	✓		✓			
6	BOX		Bronz	5 281	6 707	1	1,3	3,5	50	✓		✓			
8	BOX		Víztiszta	5 432	6 899	2	1,5	3,2	83	✓		✓			
10	EASYBOX		Víztiszta	4 185	5 315	1	1,4	3,2	83	✓		✓	✓	✓	
10	X6		Víztiszta	6 442	8 182	2	1,7	2,2	64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	X6		Opál	6 766	8 593	2	1,7	2,2	45	✓		✓	✓	✓	
10	X6		Bronz	7 085	8 998	2	1,7	2,2	38	✓	✓	✓	✓	✓	
10	X6	SC	Zöld	7 408	9 409	2	1,7	2,2	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	X6	SC	Transparent	8 712	11 065	2	1,7	2,2	50	✓		✓	✓	✓	
16	X6		Víztiszta	10 406	13 216	2	2,5	1,9	60	✓	✓	✓	✓	✓	
16	X6		Opál	10 929	13 880	2	2,5	1,9	45	✓		✓	✓	✓	
16	X6		Bronz	11 448	14 539	2	2,5	1,9	38	✓		✓	✓	✓	
16	X6	SC	Zöld	11 970	15 202	2	2,5	1,9	40	✓		✓	✓	✓	
16	X6	SC	Transparent	12 740	16 180	2	2,5	1,9	50	✓		✓	✓	✓	
16	X5	SC	Szürke	12 078	15 340	2	2,5	2,0	11	✓		✓	✓	✓	
16	X6	SC	Opál	12 385	15 729	2	2,5	1,9	42	✓		✓	✓	✓	
16	CLEAR VIEW	SC	Transparent	14 510	18 428	2	3,6	2,8	51	1200 mm		✓		✓	

CLEARVIEW lemezünkből 3,5 méter hosszú lemez is rendelhető!

További információkat talál árlistánk 13-14. oldalán!

Lemezvastagság [mm]	Struktúra	SOLAR CONTROL	Szín	Nettó ár [Ft/m²]	Bruttó ár [Ft/m²]	UV védelem fokozata	Fajlagos tömeg [kg/m²]	Hőátbocsátási tényező (U) [W/m2K]	Fényáteresztés [%]	Elérhető lemez méretek					
										Szélesség		Hosszúság			
										2100|1050 mm	1250 mm	1|2|3|4|5|6 m	1,5|2,5|3,5|4,5 m	7 m	8|9|10|11|12|13 m
25	X5		Víztiszta	13 346	16 950	1	3,4	1,6	63	✓		✓		✓	
25	X5	SC	Zöld	15 115	19 197	1	3,4	1,6	40	✓		✓		✓	
32	X11		Víztiszta	15 184	19 284	1	3,6	1,3	45	✓		✓		✓	
32	X11	SC	Zöld	17 464	22 180	1	3,6	1,3	30	✓		✓		✓	

◆ Jellemzően raktári termék; nem jelölt méretek csak rendelésre, egyedi feltételekkel elérhetőek. EASYBOX lemezünk hőátbocsátási tényezője becsült érték. Nagyobb projektek esetén egyedi árajánlatunkért kérjük, keresse kollégáinkat! Az összes lemezre vonatkozó minimális hajlítási sugár (csak a cellákkal párhuzamosan) a vastagság 150-szerese (pl.: 10 mm-es lemez esetén R=10x150 mm=1500 mm)! Cellák iránya, hossza = lemez hossza. Egyedi színek és méretek esetén kérje személyre szabott ajánlatunkat! További szolgáltatásaink: ingyenes forgácsmentes vágás! Kiszállítás külön díj ellenében!



Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

10 ÉV GARANCIA | MINŐSÉG | FORGÁCSMENTES VÁGÁS | HÁZHOZSZÁLLÍTÁS | 11 HELYEN AZ ORSZÁGBAN

A-Plast Kft. Nagytarcsa | 2142 Nagytarcsa, Naplás út 2. | info@aplast.hu | +36 28 920 920

A-Plast Kft. Debrecen
4025 Debrecen,
Nyugati utca 44.
debrecen@aplast.hu
+36 20 510 6090

A-Plast Kft. Dunaharaszti
2330 Dunaharaszti,
Dózsa György út 21.
dunaharaszti@aplast.hu
+36 30 539 7708

A-Plast Kft. Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 61.
dunakeszi@aplast.hu
+36 20 237 6510

A-Plast Kft. Érd
2030 Érd, Tárnoki út 93-97.
erd@aplast.hu
+36 20 321 5499

A-Plast Kft. Győr
9024 Győr, Szent Imre út 128.
gyor@aplast.hu
+36 20 394 8894

A-Plast Kft. Kecskemét
6000 Kecskemét, Hosszú u. 38.
kecskemet@aplast.hu
+36 20 396 6607
+36 20 598 1163

A-Plast Kft. Miskolc
3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 3-5..
miskolc@aplast.hu
+36 30 541 1516

A-Plast Kft. Pécs
7631 Pécs, Kincses út 1. – TESCO
pecs@aplast.hu
+36 20 257 0758

A-Plast Kft. Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő út 1.
pilisvorosvar@aplast.hu
+36 20 311 2242

A-Plast Kft. Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 39.
szekesfehervar@aplast.hu
+36 30 538 8605

25 ÉVES AZ APLAST
Legyen a teraszod a nappalid!

ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT RENDSZERELEMEK

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

prémium polikarbonát rendszer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. június 15. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Kategória	Termékmegnevezés	Nettó ár [Ft/egység]	Bruttó ár [Ft/egység]	Kiadható egység
Végzáró szalagok	25 mm-es párazáró [10 mm-es lemezhez]	158	201	(egész) [fm]
	28 mm-es páraáteresztő [10 mm-es lemezhez]	377	479	
	38 mm-es párazáró [16 mm-es lemezhez]	206	262	
	42 mm-es páraáteresztő [16 mm-es lemezhez]	489	621	
	50 mm-es párazáró [25 mm-es lemezhez]	279	354	
	50 mm-es páraáteresztő [25 mm-es lemezhez]	638	810	
	60 mm-es párazáró [32 mm-es lemezhez]	327	415	
	70 mm-es páraáteresztő [32 mm-es lemezhez]	1 012	1 285	
Alumínium vízorros profilok	10 mm-es lemezhez	1 431	1 817	2,13|4,26 3,2|6,4 [m]
	16 mm-es lemezhez	1 672	2 123	
	25 mm-es lemezhez	2 880	3 658	
	32 mm-es lemezhez	3 363	4 271	
Alumínium "U" profilok	10 mm-es lemezhez	1 191	1 513	2,13|4,26 3,2|6,4 [m]
	16 mm-es lemezhez	1 575	2 000	
	25 mm-es lemezhez	2 880	3 658	
	32 mm-es lemezhez	3 121	3 964	
	40 mm-es lemezhez	6 016	7 640	
Polikarbonát "U" profil	4 mm-es lemezhez	731	928	2,1 [m]
	6 mm-es lemezhez	853	1 083	
	8 mm-es lemezhez	948	1 204	
	10 mm-es lemezhez	1 094	1 389	
	16 mm-es lemezhez	1 431	1 817	
	25 mm-es lemezhez	1 914	2 431	
Leszorítók	50 mm-es alumínium leszorító profil	1 938	2 461	1|1,5|2|2,5|3 3,5|4|4,5|5|6|7 [fm] | [db]
	60 mm-es alumínium leszorító profil	2 179	2 767	
	Leszorító korong [antracit, barna, natúr színben]	409	519	
	Begumizott leszorító profil [50 mm]	3 315	4 210	
	Begumizott leszorító profil [60 mm]	3 557	4 517	

Kategória	Termékmegnevezés	Nettó ár [Ft/egység]	Bruttó ár [Ft/egység]	Kiadható egység
Gumi szalagok	Tömítő profilgumi leszorító profilba DUPLA	853	1 083	(egész) [fm]
	Alátét profilgumi lemez és alátámasztás közé	911	1 157	
Polikarbonát "H" profil	4 mm-es lemezhez	2 009	2 551	1|2|3|4|6 [fm]
	6 mm-es lemezhez	2 275	2 889	
	8 mm-es lemezhez	2 398	3 045	
	10 mm-es lemezhez	2 539	3 225	
	16 mm-es lemezhez	3 602	4 575	
Egyéb alumínium profilok	„F" profil 10 mm-es lemezhez	2 637	3 349	2,13|4,26 3,2|6,4 [m]
	„F" profil 16 mm-es lemezhez	3 602	4 575	
	Sarok profil 10 mm-es lemezhez	1 914	2 431	
	Fali csatlakozó profil	2 373	3 014	2|3|4|6 [m]
	Gerinc profil 10 és 16 mm-es lemezekhez	3 363	4 271	
	Gerinc összekötő profil	2 398	3 045	
Csavarok fa szerkezethez	6x50 mm	99	126	[db]
	6x60 mm	116	147	
	6x70 mm	146	185	
	6x80 mm	158	201	
Csavarok acél szerkezethez	6,3x32 mm	98	124	[db]
	6,3x45 mm	116	147	
	6,3x60 mm	146	185	
	6,3x70 mm	164	208	
	6,3x80 mm	187	237	
Egyéb termékek	100 mm széles Alu-Butyl szalag	1 594	2 024	(egész) [fm]
	150 mm széles Alu-Butyl szalag	1 998	2 537	
	Poliuretán tömítőszalag	945	1 200	
	Neoprénes alátét	56	71	[db]
	Neutrális szilikon 280 ml	2 930	3 721	
	Végzáró kupak leszorító profilhoz, több színben	309	392	
	Kétoldalas ragasztószalag 25 mm x 25 m	2 085	2 648	
ÚJ!	Polikarbonát tisztító spray 500 ml	2 067	2 625	
ÚJ!	Polikarbonát tisztító spray 1000 ml	3 555	4 515	

Tájékoztatás

Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! Áraink és szállítási költségeink az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt érvényesek.

25 ÉVES AZ A-PLAST

Legyen a teraszod a nappalid!

SZÍNES ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT RENDSZERELEMEK

KISKERESKEDELMI ÁRLISTA

prémium polikarbonát rendszer

Érvényes új árlista kiadásáig, vagy visszavonásig. Érvényesség kezdete: 2026. június 15. Kiadható méretek és mennyiségek a raktárkészlet függvényében!

Prémium minőségű, porfestett, védőfóliázott alumínium profilok és hozzájuk tartozó színes rögzítőcsavarok, előre szerelt, színes neoprénes alátéttel.

Színválaszték:

Antracit szürke




Fehér

Barna



Gerinc-, gerinc összekötő- és fali csatlakozó profilok, 5,5x50 mm-es csavarok acél szerkezethez fehér színben nem elérhetőek!

Kategória	Termékmegnevezés	Nettó ár [Ft/egység]	Bruttó ár [Ft/egység]	Kiadható egység
"U" profilok	10 mm-es lemezhez	2 666	3 386	2,13|4,26 3,2|6,4 [m]
	16 mm-es lemezhez	3 427	4 352	
Vízorros profilok	10 mm-es lemezhez	3 102	3 940	
	16 mm-es lemezhez	3 574	4 539	
Leszorító profilok	60 mm szélességű	4 423	5 617	1,5|2|2,5|3|3,5|4| 4,5|5|6|7 [fm]
	60 mm szélességű, előre begumizva	5 801	7 367	
Gerinc profilok	Gerinc profil	5 885	7 474	2|3|4|6 [fm]
	Gerinc összekötő profil	4 196	5 329	
	Fali csatlakozó profil	4 153	5 274	
Rögzítő csavarok	Fa szerkezethez (6,4x70 mm)	333	423	[db]
	Acél szerkezethez (5,5x60 mm)	299	380	
	Acél szerkezethez (5,5x50 mm)	249	316	
Egyéb	Végzáró kupak leszorító profilhoz	309	392	



Porfestett alumínium profilok

Vízorros és "U" profilok 10 és 16 mm-es kivitelben

Leszorító profilok 60 mm-es kivitelben



Színazonos rögzítőcsavarok

Színazonos fej felülettel, neoprénes alátéttel

Önfúró kivitel, horganyzott acélból



Színazonos végzáró kupakok

Anyagában színezett, színazonos

Tájékoztatás

A porfestett alumínium profilok, a hozzájuk tartozó csavarok és leszorítókupakok, annak ellenére, hogy azonos RAL számon történik gyártásuk, a gyártástechnológiából adódóan, színárnyalatban kis mértékben eltérhetnek egymástól. Ezek a termékek építőipari termékek, a színezésük építőipari szabványnak megfelelően készül, így a festés minősége is építőipari minőséget garantál. A termékek beépítés során történő sérüléséért nem tudunk felelősséget vállalni; a termékeket kiemelt figyelemmel és gondossággal kell mozgatni, tárolni és telepíteni. Bár a termékeket védőfóliával szállítjuk, azok felületének épsége fokozott figyelmet és gondoskodást igényel. A porfestett leszorító profilok átadását követő sérülések elleni védelemről való további fokozott gondoskodás a Megrendelő kötelessége. Az opcionális tartozékok, amennyiben a megrendelés részét képezi, külön csomagolva kerülnek átadásra. A termékek átadásakor a Megrendelőt ellenőrzési kötelezettség terheli. A Szállító a termék Megrendelő részére történő átadását követően mennyiségi és minőségi kifogást nem fogad el. Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! A fentiekben leírtak az A-Plast Kft. ÁSZF-jében leírtakkal együtt